




Est 1990

# Dubbel slagport

En dubbel slagport kan användas som genomgångsdörr och för in- och uttag av gods. Dubbel slagport finns tillgänglig i flera olika höjder och kan kombineras med nät-, plast- eller plåtpaneler.



Maximal öppning är 2x1500 mm, dörrbredden bestäms utifrån valet av panel.

*(Stolpar, handtag och paneler ingår inte i dörrpaketen. Öppningsmåttet kan begränsas något beroende av vilken typ av lås man väljer.)*

# Modeller

## Höjd 1400 mm 1 artiklar

| ARTIKLAR / BESKRIVNING                                                                                                              | MAXIMAL ÖPPNINGSBREDD (MM) | MAX HÖJD (MM) | PANEL | PASSAR STOLPE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------|---------------|
|  <b>D12-140300</b><br>Dubbel slagport utan karmrör | 3100                       | 1400          | Nät   | Classic 50x50 |

## Höjd 2000 mm 2 artiklar

| ARTIKLAR / BESKRIVNING                                                                                                             | MAXIMAL ÖPPNINGSBREDD (MM) | MAX HÖJD (MM) | PANEL | PASSAR STOLPE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------|---------------|
|  <b>D12-200300</b><br>Dubbel slagport med karmrör | 3100                       | 2000          | Nät   | Classic 50x50 |
|  <b>D32-200300</b><br>Dubbel slagport med karmrör | 3000                       | 2000          | Nät   | Premium 70x70 |

## Höjd 2300 mm 4 artiklar

| ARTIKLAR / BESKRIVNING                                                                                                                | MAXIMAL ÖPPNINGSBREDD (MM) | MAX HÖJD (MM) | PANEL         | PASSAR STOLPE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  <b>D12-230300</b><br>Dubbel slagport med karmrör  | 3100                       | 2300          | Nät           | Classic 50x50 |
|  <b>D32-230300</b><br>Dubbel slagport med karmrör  | 3000                       | 2300          | Nät           | Premium 70x70 |
|  <b>DP12-230300</b><br>Dubbel slagport med karmrör | 3100                       | 2300          | Plast<br>Plåt | Classic 50x50 |
|  <b>DP32-230300</b><br>Dubbel slagport med karmrör | 3000                       | 2300          | Plast<br>Plåt | Premium 70x70 |

## Höjd 2500 mm 1 artiklar

| ARTIKLAR / BESKRIVNING                                                                                                               | MAXIMAL ÖPPNINGSBREDD (MM) | MAX HÖJD (MM) | PANEL | PASSAR STOLPE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------|---------------|
|  <b>D12-250300</b><br>Dubbel slagport med karmrör | 3100                       | 2500          | Nät   | Classic 50x50 |

## Höjd 2750 mm 2 artiklar

| ARTIKLAR / BESKRIVNING                                                                                                             | MAXIMAL ÖPPNINGSBREDD (MM) | MAX HÖJD (MM) | PANEL | PASSAR STOLPE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------|---------------|
|  <b>D12-275300</b><br>Dubbel slagport med karmrör | 3100                       | 2750          | Nät   | Classic 50x50 |
|  <b>D32-275300</b><br>Dubbel slagport med karmrör | 3000                       | 2750          | Nät   | Premium 70x70 |

## Höjd 3050 mm 2 artiklar

| ARTIKLAR / BESKRIVNING                                                                                                             | MAXIMAL ÖPPNINGSBREDD (MM) | MAX HÖJD (MM) | PANEL | PASSAR STOLPE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------|---------------|
|  <b>D12-305300</b><br>Dubbel slagport med karmrör | 3100                       | 3050          | Nät   | Classic 50x50 |
|  <b>D32-305300</b><br>Dubbel slagport med karmrör | 3000                       | 3050          | Nät   | Premium 70x70 |

## Relaterade produkter

### TILLBEHÖR

#### Golvlist



Golvlisten för panel är tillgänglig i längderna 1000 mm och 1500 mm. För övriga längder måste listen kapas i rätt längd på plats under monteringen. Golvlisten för dörrar finns i längderna 1000 mm o...

[35 artiklar](#)

### TILLBEHÖR

#### Stödhjul



I vissa fall kan det underlätta att ha ett extra stödhjul vid olika typer av dörrlösningar. Som komplement i vårt sortiment finns nu en ny typ av smarta stödhjul som fungerar både för slag- och skj...

[2 artiklar](#)



#### TILLBEHÖR

### Bygelhandtag

Bygelhandtag levereras i sats med 2 st och fäste.

[1 artiklar](#)



#### TILLBEHÖR

### Kapningspaket

I vissa miljöer finns behov av att kapa paneler till exakt mått. Då kan man ta hjälp av X-Guards kapningspaket som finns både som vertikala och horisontala. De vertikala finns i de fyra höjderna 750...

[11 artiklar](#)



#### LÅS OCH BRYTARE

### Haklås

Detta lås är ett komplement till vårt X-lock och har ett integrerat fäste för beröringsfri brytare. Låset har en justerbar hake för att eliminera eventuellt glapp. Handtaget är återfjädrande för at...

[3 artiklar](#)



#### LÅS OCH BRYTARE

### Brytare och brytarfästen

Axellent samarbetar med flera marknadsledare inom området förreglingsbrytare, bland annat Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab och Telemecanique. Vi har därför ett stort urval att erbjuda våra...

[44 artiklar](#)



#### LÅS OCH BRYTARE

### X-Lock

X-Lock är ett flexibelt dörr- och låssystem som passar alla våra maskinskyddsserier. Du kan tillsammans med ett X-Lock och ett dörr kit förvandla en vanlig dörrpanel till en dörr med en säker låsfu...

[5 artiklar](#)



#### LÅS OCH BRYTARE

### Snäpplås

Snäpplås är vanligt att använda till maskinskydd och tillsammans med brytare. Med ett enkelt tryck går dörren igen och håller sig stängd tack vare snäppfunktionen i låset. Låset kan även kompletter...

4 artiklar

#### TILLBEHÖR

### Golvlist



Golvlisten för panel är tillgänglig i längderna 1000 mm och 1500 mm. För övriga längder måste listen kapas i rätt längd på plats under monteringen. Golvlisten för dörrar finns i längderna 1000 mm o...

35 artiklar