



Axellent Safe-X

Förrådsväggar & tillbehör

Vi tror på Made in Sweden

Axelent Safe-X är en del av Axelent Group och du hittar oss i Hillerstorp. Axelent är ett svenskt företag med lång erfarenhet inom tillverkning av nätväggssystem i form av skydd och avdelare för industri, lager och byggnation. Snabbhet, säkerhet, service och smarta lösningar är ledord som präglar hela vår organisation och verksamhet. Vi är idag marknadsledare inom flera områden och våra produkter finns representerade över hela världen.

Effektiv produktion

Vår produktion är i mycket hög grad automatiserad för att klara höga volymer och snabba leveranstider. Alla våra standardprodukter finns på lager, vilket gör att vi kan leverera dina produkter i stort sett samma dag som vi får din beställning.

Offert och ritning direkt

Vårt eget ritprogram SnapperWorks gör att vi snabbt kan ge dig offert inklusive ritning och materialspecifikation.

Smidiga leveranser

Med Axelents eget förpackningssystem, X-pack™, får du dina Axelentprodukter inplastade snyggt och prydligt på specialanpassade pallar, inklusive monteringsanvisningar. Monteringsarbetet kan därför ske snabbt och smidigt och godset blir lätt att lasta av och förflytta. Önskar du hjälp med montage erbjuder vi även detta.

Ett säkert val

Axelent har bred vad gäller säkerhet för industri, lager och byggnation. Rådfråga oss gärna för att få en så säker och trygg miljö som möjligt med våra produkter.

För oss är ditt förråd det viktigaste

På Axelent Safe-X utgår vi alltid från det ditt behov och önskemål. Av erfarenhet vet vi att varje kund och projekt har sina unika förutsättningar och krav. Därför ser vårt erbjudande lite annorlunda ut än det traditionella då det bygger på olika delar. Själva förrådsväggen med tillbehör utgör självklart kärnan, men det är våra mervärden som definitivt gör oss unika. När du köper förråd av Axelent Safe-X får du mer än bara förråd.



En ansvarig projektledare för ditt projekt.



X-Pack™ ett unikt förpackningssystem som är framtaget för att minimera leveransskador och göra mottagande och montage så smidigt som möjligt.



Snabb offert och ritning.



Egna montörer med specialkunskap för kunder som inte vill montera själva.



Snabba leveranstider - alla produkter finns på lager. Får vi din order före klockan 14, kan leverans gå från oss samma dag (gäller alla standarprodukter).



Axelent Assistance - vi garanterar snabb åtgärd vid skada eller inbrott.



Genomgående hög kvalitet på samtliga produkter och detaljer.



Standardsortiment som gör det lätt att komplettera.



Lättmonterade produkter med tydliga monteringsanvisningar.



SnapperWorks. Skräddarsytt och lättarbetat ritprogram tillgängligt för alla våra kunder.



Dags att välja

Våra fyra modellsystem täcker alla behov

Vilken typ av förrådssystem du ska välja beror på vilka krav du har vad gäller säkerhet och insyn. Vi erbjuder fyra olika system: F, FK, FK+ och FP.



F



FK



FK+



FP

Oavsett vilket system du väljer, har alla våra förråd förstärkta dörrkonstruktioner och kan förses med nättak i de fall där takhöjden är över 3,5 meter.

Högt till tak? Inga problem!

Enligt gällande normer vad gäller inbrottskydd, får det vara högst 15-20 cm mellan förrådsvägg och tak. Tack vare designen på våra övre sektioner kan vi anpassa förrådsväggarna helt efter utrymmet och på så vis uppfylla de normer som gäller. Vi kan i stort sett leverera till alla takhöjder.

Vi tror på smarta lösningar. Kapat och klart.

Systemen F, FK och FK+ kan vid behov kapas ner till önskad höjd. Vi använder en u-profil högst upp i syfte att smidigt kunna göra anpassningar för alla typer av lägenhetsförråd.

Flexibilitet gör det enklare. Kombiner efter behov

De olika systemen kan kombineras med varandra när det finns behov för detta.

Vi har konstruerat bort problemen.

Komplett dörr, utan trösklar

För att montaget ska bli så smidigt och enkelt som möjligt levereras förrådsdörrarna kompletta. Vi har också handikappanpassat lägenhetsförråden genom att inte använda trösklar.

Ljust och fräscht med vår standardfärg!

Alla våra förrådsväggar och stolpar lackeras i ljusgrå RAL 9018. Den ljusgrå färgen ger ett fräschare intryck då förråden oftast finns i mörka utrymmen såsom i källare och på vindar.

Snabbguide till rätt förrådsmodell

Förrådsmodell F

Förrådsväggar för normala förhållanden.

Förrådsmodell FK

När höga krav ställs på säkerhet och stabilitet.

Förrådsmodell FK+

Extra stark. Testad och godkänd enligt SSF:s norm för inbrottskyddande förrådsinredning.

Förrådsmodell FP

När det ställs höga krav på säkerhet och stabilitet utan insyn.



Att tänka på innan du väljer förråd

- ✓ Hur ser ditt förrådsutrymme ut? Många vinklar, höjdvariationer, ventilationstrummor, fönster eller andra detaljer som man måste ta hänsyn till?
- ✓ Takhöjd. Behöver du extra överssektioner för att uppfylla gällande normer för inbrottskydd, 15-20 cm till tak?
- ✓ Vad ska förvaras i förråden? Vilket krav på insyn?
- ✓ Behöver du komplettera med olika förrådssystem eller räcker det med ett?
- ✓ Vad kräver ditt försäkringsbolag när det gäller förrådsutrymmen?
- ✓ Vem ska sköta montaget?
- ✓ Vem ansvarar för att återställa förrådsväggarna vid händelse av inbrott? Hur snabbt?


Förrådsmodell F

En klassiker

Vårt förrådssystem typ F tillhör definitivt våra storsäljare då det ofta räcker med den styrka och säkerhet som detta ger. Vi har redan i konstruktionsstadiet förberett för att allt ska gå så smidigt som möjligt när väggarna väl är på plats och ska monteras.

- Med kraftig rörkonstruktion i dörrarna.
- Kan kombineras med system FK och FP.
- Kan kapas och anpassas efter befintlig byggkonstruktion.
- Kan förses med tak vid höjder över 3,5 meter.
- Väggarna lackeras i RAL 9018.

Tillbehör till förråd finns på s. 14.



Förrådsväggar
för normala
förhållanden

PRODUKTBESKRIVNING - F

Material & konstruktion	Mått (mm)
Stålrörsram, vägg	
Vertikala rör	19x19
Horisontella rör	15x15
Stålrörsram, dörr	
Vertikala rör	30x20
Horisontella rör	25x15
Ståltrådsnät	
Vertikala trådar	Ø 3,0
Horisontella trådar	Ø 2,5
Maskvidd	50x65
Öppningsmått dörr	
30-4225750(1)	2000x710
30-4275900(1)	2000x860

MÅTT - F

	Art.nr	Höjd (mm)	Bredd (mm)
Väggsektion	30-2020	2250	200
	30-2025	2250	250
	30-2035	2250	350
	30-2040	2250	400
	30-2055	2250	550
	30-2060	2250	600
	30-2080	2250	800
	30-2100	2250	1000
	30-2110	2250	1100
	30-2120	2250	1200
Passbit	30-2150	2250	1500
	30-2002	2250	20
	Dörr		
	30-4225750(1)	2250	750
	30-4225900(1)	2250	900

(1) = Höger/vänster
(3) = Vänster + kåpa
(5) = X-It, höger

(2) = Höger + kåpa
(4) = Förberedd för cylinder
(6) = X-It, vänster


Förrådsmodell FK

Vår populäraste

Det är i detaljarbetet som kvaliteten görs synlig. Vårt förrådssystem typ FK har extra kraftig rörkonstruktion i både dörrar och väggar, vilket gör systemet extra säkert och stabilt. Kombinera gärna FK med mellanväggar från vårt F-system, det räcker oftast mer än väl.

- Med extra kraftig rörkonstruktion i både dörrar och väggar.
- Kan kombineras med system F och FP.
- Kan kapas och anpassas efter befintlig byggkonstruktion.
- Kan förses med tak vid höjder över 3,5 meter.
- Väggarna lackeras i RAL 9018.

Tillbehör till förråd finns på s. 14.



När höga krav ställs på säkerhet och stabilitet

PRODUKTBESKRIVNING - FK

Material & konstruktion	Mått (mm)
Stålrörsram, vägg	
Vertikala rör	30x20
Horisontella rör	25x15
Stålrörsram, dörr	
Vertikala rör	40x20
Horisontella rör	35x15
Ståltrådsnät	
Vertikala trådar	Ø 5,0
Horisontella trådar	Ø 4,0
Maskvidd	50x65
Öppningsmått dörr	
40-4225750(1) 2000x710	
40-4225900(1) 2000x860	

MÅTT - FK

	Art.nr.	Höjd (mm)	Bredd (mm)
Väggsektion	40-2020	2250	200
	40-2025	2250	250
	40-2035	2250	350
	40-2040	2250	400
	40-2055	2250	550
	40-2060	2250	600
	40-2080	2250	800
	40-2100	2250	1000
	40-2110	2250	1100
	40-2120	2250	1200
Passbit	40-2002	2250	20
Dörr	40-4225750(1)	2250	750
	40-4225900(1)	2250	900

(1) = Höger/vänster
(3) = Vänster + kåpa
(5) = X-It, höger

(2) = Höger + kåpa
(4) = Förberedd för cylinder
(6) = X-It, vänster


Förrådsmodell FK+

Vår säkraste

Axellent förrådssystem FK+ har nu fått bevis för att det klarar även de tuffaste utmaningarna genom testning och godkännande av SSF. I FK+, har vi förstärkt gångjärn, låsbeslag, dörrar och väggar. Trygghet signerat Axellent Safe-X!

- Med extra förstärkta gångjärn och låsbeslag.
- Extra förstärkt konstruktion i dörrar och väggar.
- Kan kapas och anpassas efter befintlig byggkonstruktion.
- Vi har möjlighet att bygga översektion/tak.
- Väggarna lackeras i RAL 9018.
- Testad och godkänd enligt SSF:s norm för inbrottskyddande förrådsinredning.

Tillbehör till förråd finns på s. 14.



När extra höga krav ställs på säkerhet och stabilitet

PRODUKTBeskrivning - FK+

Material & konstruktion	Mått (mm)
Stålrörsram, vägg	
Vertikala rör	30x20
Horisontella rör	25x15
Stålrörsram, dörr	
Vertikala rör	40x20
Horisontella rör	35x15
Ståltrådsnät	
Vertikala trådar	Ø 5,0
Horisontella trådar	Ø 5,0
Maskvidd	50x65
Öppningsmått dörr	
45-4225750(1)	2000x710
45-4225900(1)	2000x860

MÅTT - FK+

	Art.nr.	Höjd (mm)	Bredd (mm)
Väggsektion	45-2020	2250	200
	45-2025	2250	250
	45-2035	2250	350
	45-2040	2250	400
	45-2055	2250	550
	45-2060	2250	600
	45-2080	2250	800
	45-2100	2250	1000
	45-2110	2250	1100
	45-2120	2250	1200
Passbit	45-2002	2250	20
Dörr	45-7075	2250	750
	45-7090	2250	900

(2) = Höger + kåpa.
(3) = Vänster + kåpa.

Förrådsmodell FP


Insynsskyddat

Ett förråd kan avslöja mycket. Eller inget alls. På Axellent Safe-X tar vi höjd för alla förrådsbehov.

Vårt system FP, med täckta väggar, är utvecklat för utrymmen där det ställs höga krav på säkerhet och stabilitet utan insyn.

- Med extra kraftig rörkonstruktion i dörrar.
- Kan kombineras med system F, FK och FK+.
- Kan kapas och anpassas efter befintlig byggkonstruktion.
- Vi har möjlighet att bygga översektion/tak.
- Väggarna lackeras i sendzimir, dörrarna i RAL 9018.

Tillbehör till förråd finns på s. 14.



När det ställs
höga krav på
säkerhet och
stabilitet utan
insyn

PRODUKTBESKRIVNING - FP

Material & konstruktion	Mått (mm)
Stålvägg, profilerad plåt	
Djup på profilering	30
Tjocklek på plåt	0,7
Stålrörskonstruktion, dörr	
Vertikala rör	40x20
Horisontella rör	35x15
Öppningsmått dörr	
50-7090	1870x860

MÅTT - FP

	Art.nr.	Höjd (mm)	Bredd (mm)
Väggsektion	50-2020	2000	200
	50-2040	2000	400
Passbit	50-2019	2000	0-100
Dörr	50-7090	2000	900

Våra dörrar är vändbara höger/vänster.



Cykelställ och övriga tillbehör för komplett förråd

■ Dubbelt cykelställ i varmförzinkat stål. Duplex cykelstativ är justerbara på höjden och levereras i tre olika bredder: 2+2, 3+3 eller 4+4. ■ Nummerbricka för enkel märkning av förråden. Nummerserie efter önskemål. ■ Hänglåskåpa kan användas på alla dörrar för att skydda hänglåset. ■ Trädstegshylla med stång. Hyllplan med stabila konsoler som är enkel att montera oavsett modell av nätväggssystem. ■ X-It cylinderlås bygger på en unik konstruktion där inget extra låshus krävs, endast en standard låscylinder, typ Euro. Låset är robust med en kåpa i metall för att tåla tuffa tag och är utprovat, testat och godkänt enligt SS-EN 12209:2016.

➤ Fler tillbehör hittar du på www.axelentsafex.se

Smidigt och enkelt? Vi fixar det!

På Axellent Safe-X kan vi även erbjuda montage om så önskas. Vi har ett eget montörsteam med stor erfarenhet av våra produkter och montage.

Självklart kan du välja att sköta montaget själv, men idag väljer i stort sett alla våra kunder att låta oss utföra monteringen, på så vis sparar du både tid och slutresultatet blir professionellt utfört. Att Axellent Safe-X utfört montaget är också en förutsättning för att Axellent Assistance ska gälla.



SnapperWorks® - lika enkelt som genialt



Tack vare Axelents egna mycket användarvänliga ritprogram SnapperWorks®, kan våra kunder snabbt få en bild över vilka förrådsväggar som behövs och hur det slutliga lägenhetsförrådet kommer att se ut.

Allt är förberett för att du enbart ska kunna klicka, dra och på så sätt få fram en komplett ritning med alla de delar du behöver.

Fördelarna med SnapperWorks® är många...

- ✓ Det är skräddarsytt för Axelents moduler och innehåller alla våra system för lägenhetsförråd.
- ✓ Det är lätt att lära sig.
- ✓ I programmet kan du importera DWG- och DXF-filer och t ex rita in förrådsväggar direkt på ritningen.
- ✓ Utifrån önskad, angiven längd kan du låta programmet plocka ut lämpliga bredder på förrådssektionerna.
- ✓ Du erhåller snabbt en komplett ritning inklusive materialspecifikation.

Klicka och dra!
Svårare än så är det inte att snabbt få en överblick av vad du behöver och hur ditt förrådssystem kommer att se ut. Ritningen fungerar sedan som orderunderlag.



Inbrott? Förstörelse?

Vi är redo när och där du behöver



Att inbrott och skadegörelse i källar- och vindsförråd ständigt ökar är ett faktum. Förutom förlusten av de saker som försvinner och förstörs kostar detta fastighetsägarna mångmiljonbelopp varje år. På Axelent Safe-X vill vi göra vad vi kan för att förebygga att detta sker genom säkra och starka lägenhetsförråd, men om och när det inträffar också ha möjlighet att snabbt agera och återställa de förrådsväggar som skadats eller förstörts. Vi kallar det Axelent Safe-X Assistance.



För vem gäller det?

*Ett års fri Axelent Safe-X Assistance erbjuds alla kunder som handlar av oss under förutsättning att Axelent Safe-X utfört monteringen av förrådsväggarna. Därefter erbjuds kunden en förlängning av avtalet under 1-3 år.

OBS! Axelent Safe-X Assistance gäller bara förrådssystemen FK, FK+ och FP, alternativt också system F, förutsatt att det används i kombination med FK, FK+ eller FP.

Om Axelent Safe-X Assistance

Gäller förrådssystemen FK, FK+ och FP, alt system F i kombination med FK och FP.

1 års fri Assistance för alla kunder där Axelent Safe-X utfört montage.

Axelent Safe-X ombesörjer ersättningsmaterial och montage inom 2 veckor från anmälan.

Inbrottet måste vara polisanmält. Godkänt klassat lås måste ha använts.

Förlängning av avtal med 1-3 år kan göras efter första, kostnadsfria året.

*Dessa föreskrifter gäller endast i Sverige. För uppgifter om ditt land kontakta Axelent Safe-X.

Vad innebär Axelent Safe-X Assistance?

Tjänsten innebär att vid inbrott i förråd ska Axelent Safe-X skicka ut ersättningsmaterial och monterar inom 2 veckor från det att anmälan är gjord till oss. För att du som kund ska kunna använda dig av Axelent Safe-X Assistance krävs att inbrottet är polisanmält och att godkänt, klassat lås har använts (hänglås, klass 2). Inbrott in i själva byggnaden ska även kunna styrkas. Repor och bucklor på material ses ej som giltiga skäl för att nyttja Axelent Safe-X Assistance.



Service som är guld värd

När vi har monterat dina lägenhetsförråd klart, skickas ett guld-kort ut som sedan blir ditt bevis för att du har rätt att utnyttja vår Assistancetjänst. Du kommer också fortlöpande få uppdateringar och information kring vad som gäller för tjänsten.

OBS! Det är viktigt att vi på Axelent Safe-X får in rätt uppgifter om vem som är slutkund för gällande projekt då det är slutkunden som är innehavare av guldkortet.



Garanterat snabb åtgärd vid skada eller inbrott.



Axelent Safe-X samarbetar med HBV

Med över 160 ramavtal hjälper HBV sina medlemmar att förvalta och utveckla boendet i ca 850 000 kommunala lägenheter. Att HBV årligen omsätter närmare 2 miljarder kronor vittnar om framgångarna. Axelent Safe-X är nu en del av ramavtalen och står redo att tillsammans med HBV säkra Förrådssverige.

"Axelent var en av leverantörerna som lämnade anbud i vår upphandling", berättar Lars Lundmark, upphandlare på Husbyggnadsvaror HBV Förening.

De var en av leverantörerna som uppfyllde upphandlingens krav och får därför möjligheten att bli leverantör till HBVs medlemmar.

De ställda kraven gällde bl.a. miljöarbete, montageorganisation, inbrottskydd och leveranstider".



Det är grönt!

Närhet till tillverkning, miljömärkt el genom vindkraft och nu även ett nytt emballage, egenutvecklade X-Pack 2.0 - Axelent tänker och agerar grönt.

När du väljer Axelents Safe-X förrådsväggar gör du också ett grönt val. Vi har ett väl implementerat miljötänk i hela vår verksamhet. Vi har utvecklat våra satsningar på vindkraft genom att vara delägare i ett antal vindkraftverk. Inom snar framtid kommer detta leda till att vi tillverkar lika mycket grön energi som vi använder.

Axelent Group

Axelent Group består av de fyra företagen Axelent, Axelent Engineering, Axelent Software och Axelent Safe-X. Gemensamt för dessa bolag är visionen om att göra industrin konkurrenskraftig och lönsam genom automatisering, säkerhet, effektiva rutiner, funktion och kompetens. Alla företagen är i tillväxtfas och utvecklar sina verksamheter på såväl den svenska som den internationella marknaden.



AXELENT AB

Axelent AB är ett ledande och växande företag när det gäller nätvägssystem i form av skydd och avdelare för industri, kabelstegar, lager och byggnation. Huvudkontoret ligger i Hillerstorp. Här sker också all produktutveckling, produktion, lagerhållning och förpackning. Axelent har försäljningskontor i 60 länder och dotterbolag i över 10 länder.


www.axelent.com



AXELENT ENGINEERING

Axelent Engineering AB levererar tjänster och produkter inom automation till företrädesvis producerande industri i Norden. Kärnverksamheten är specialmaskin- och robotlösningar med betoning på lönsamma flöden under lösningarnas hela livscykel. Genom partneravtal med Dassault Systèmes, världsledande på lösningar inom 3D och PLM (Product Lifecycle Management) erbjuds även tjänster och produkter inom PLM såsom CATIA, 3DVIA, DELMIA och ENOVIA. Denna kombination gör Axelent Engineering till en komplett partner för industrin när det gäller innovativa och lönsamma flöden.

www.axelentengineering.se



AXELENT SOFTWARE

Axelent Software utvecklar och säljer användarlicenser till de egna programvarorna SnapperWorks och SafetyWorks. Programmen är baserade på spridda plattformar och standarder som garanterar en lång livslängd, kontinuerlig utveckling och enkel anslutning till andra system. Axelent Softwares produkter bygger på enkelhet och användarvänlighet och är i sin ursprungliga version utvecklat för Axelents produkter, men genom olika kund Anpassningar applicerbart inom de flesta branscher som har standardiserade produkter.

www.axelentsoftware.com



AXELENT SAFE-X

Safe-X erbjuder ett sortiment av produkter för bygg, utemiljö, industri, lager och arbetsplats. Exempel på produkter är förråd, cykelställ, papperskorgar, farthinder, näthyllplan och påkörningsskydd. Safe-X produkter återfinns även under Axelents X-Tra-sortiment, bland annat hittar du här produkter från de välkända varumärkena Moravia och McCue.

www.axelentsafex.se

Axelent Safe-X erbjuder kompletta förrådslösningar för alla typer av utrymmen. När du köper dina förråd av oss ingår allt från rådgivning, ritning och montage till exklusivt serviceavtal, Axelent Assistance. All tillverkning sker Axelent ABs fabrik i Hillerstorp. Tack vare ett genomtänkt koncept kan vi utifrån standardprodukter kundanpassa våra system och samtidigt erbjuda snabba leveranser. Valet är ditt!



AXELENT SAFE-X AB · BOX 1 · KÄVSJÖVÄGEN 17 · 335 04 HILLERSTORP, SWEDEN
TEL: 0370-37 34 60 · SALES@AXELENTSAFEX.SE · WWW.AXELENTSAFEX.SE